(주)이너스텍
ENUSTECH

www.enus.co.kr



주식회사 이너스텍

가로등용 분전함

Electric Distribution Box

www.enus.co.kr

레노바 슬림

Renovar-slim 시리즈

우수한 품질, 경제적 가격의 슬림형 가로등용 분전반

컴팩트한 사이즈의 우수한 품질을 갖춘 슬림한 측면이 강조된 친환경 디자인 분전반으로서
기본에 충실한 실용적이고 경제적인 가로등용 분전반 입니다.

서울우수디자인 KS인증 특허청 나라장터 KC인증

디자인 등록 제30-0966023호



2022
우수공공디자인
GOOD PUBLIC DESIGN
서울특별시

**서울시
우수공공디자인
SGPD-01134**




제품 사양

형 식		옥외 지주형 / 옥외 자립형
외함 재질	도 어	Aluminum (AL)
	함 체	Aluminum (AL)
	지주대	Stainless Steel (STS)
보호 등급		IP 44
정격 전압		단상2선식 AC 220(V)
정격 전류		50(A), 100(A)
표준 분기		4회로 ~ 8회로

※ 상기 외 사양은 별도 문의 바랍니다.

외형 도면



※ 치수 : 단위 mm

나라장터 물품등록정보

모델명	물품식별번호	제작회로	점멸기 구성 정보
Renovar - slim400	24638981	4회로	자동점멸기 비내장 (기본 보조타이머 내장)
Renovar - slim600	24638982	6회로	
Renovar - slim800	24638983	8회로	
Renovar - slim401	24638984	4회로	단방향 자동점멸기 내장
Renovar - slim601	24638985	6회로	
Renovar - slim402	24638986	4회로	양방향 자동점멸기 내장
Renovar - slim602	24638987	6회로	
Renovar - slim802	24638988	8회로	

www.enus.co.kr

레노바 에스

Renovar-S 시리즈

다회로, 대용량의 고급형 가로등용 분전반

도시 경관을 고려한 친환경 디자인으로서 다회로, 대용량의 회로 구성이 가능하고
대부분의 현장에 대응이 용이한 다용도의 기능성 고급형 가로등용 분전반 입니다.

서울우수디자인 KS인증 나라장터 KC인증



2022
우수공공디자인
GOOD PUBLIC DESIGN
서울특별시

서울시
우수공공디자인
SGPD-01135




제품 사양

형 식		옥외 지주형 / 옥외 자립형
외함 재질	도 어	Aluminum (AL)
	함 체	Aluminum (AL)
	지주대	Stainless Steel (STS)
보호 등급		IP 44
정격 전압		단상2선식 AC 220(V), 3상4선식 AC380/220(V)
정격 전류		50(A), 100(A)
표준 분기		4회로 ~ 8회로

※ 상기 외 사양은 별도 문의 바랍니다.

외형 도면



※ 치수 : 단위 mm

나라장터 물품등록정보

모델명	물품식별번호	제작회로	점멸기 구성 정보
Renovar - S400	24638996	4회로	자동점멸기 비내장 (기본 보조타이머 내장)
Renovar - S600	24638997	6회로	
Renovar - S800	24638998	8회로	
Renovar - S1200	24639003	12회로	
Renovar - S401	24638999	4회로	단방향 자동점멸기 내장
Renover - S601	24787996	6회로	
Renovar - S801	24787997	8회로	
Renovar - S402	24639000	4회로	양방향 자동점멸기 내장
Renovar - S602	24639001	6회로	
Renovar - S802	24639002	8회로	

AE 시리즈

에이 이

www.enus.co.kr

알루미늄 재질의 컴팩트형 가로등용 분전반

컴팩트한 사이즈의 분전반으로서 사다리꼴 형상의 도어 측면부가 특징이며,
도시의 주변 경관과 조화로운 심플한 친환경 디자인 가로등용 분전반 입니다.

KS인증 특허청 나라장터 KC인증

디자인 등록 제30-0870013호




제품 사양

형 식		옥외 지주형 / 옥외 자립형
외함 재질	도 어	Aluminum (AL)
	함 체	Aluminum (AL)
	지주대	Stainless Steel (STS)
보호 등급		IP 44
정격 전압		단상2선식 AC 220(V)
정격 전류		50(A), 100(A)
표준 분기		4회로 ~ 8회로

※ 상기 외 사양은 별도 문의 바랍니다.

외형 도면



※ 치수 : 단위 mm

나라장터 물품등록정보

모델명	물품식별번호	제작회로	점멸기 구성 정보
AE - 400	24638989	4회로	자동점멸기 비내장 (기본 보조타이머 내장)
AE - 600	24638990	6회로	
AE - 800	24638991	8회로	
AE - 401	24638992	4회로	단방향 자동점멸기 내장
AE - 402	24638993	4회로	양방향 자동점멸기 내장
AE - 602	24638994	6회로	
AE - 802	24638995	8회로	

SE 시리즈

에스 이

www.enus.co.kr

스테인리스 재질의 디자인 가로등용 분전반

스테인리스 재질 특유의 깨끗함과 간결한 문양을 실크 인쇄하여
공공 디자인에 적합한 도시 디자인 가로등용 분전반 입니다.

KS인증 특허청 나라장터 KC인증

디자인 등록 제30-0870014호




제품 사양

형 식		옥외 지주형 / 옥외 자립형
외함 재질	도 어	Stainless Steel (STS)
	함 체	Stainless Steel (STS)
	지주대	Stainless Steel (STS)
보호 등급		IP 44
정격 전압		단상2선식 AC 220(V)
정격 전류		50(A), 100(A)
표준 분기		4회로 ~ 8회로

※ 상기 외 사양은 별도 문의 바랍니다.

외형 도면



※ 치수 : 단위 mm

나라장터 물품등록정보

모델명	물품식별번호	제작회로	점멸기 구성 정보
CJ - BCP - 400SEP	23691397	4회로	자동점멸기 비내장 (기본 보조타이머 내장)
CJ - BCP - 600SEP	23691398	6회로	
CJ - BCP - 800SEP	23691399	8회로	
CJ - BNP - 400SEP	23691400	4회로	양방향 자동점멸기 내장
BCP - 400SEP	23308271	4회로	
BCP - 600SEP	23308272	6회로	
BCP - 800SEP	23308273	8회로	

※ 실크 인쇄 문양은 "전통" 문양과 "스트라이프" 문양 중에서 선택 가능

Renovar-LT 시리즈

www.enus.co.kr


레노바 엘티

각종 체육 시설의 조명 타워 제어용 분전반

공원이나 각종 운동장에 시설된 풋살장, 족구장, 테니스장, 농구장 등
체육 시설의 조명을 외부 스위치 박스에서 편리하게 제어 가능합니다.

KS인증 나라장터 KC인증

다목적 / 체육시설 조명타워 분전반




제품 사양

형 식		옥외 지주형 / 옥외 자립형
외함 재질	도 어	Aluminum (AL)
	함 체	Aluminum (AL)
	지주대	Stainless Steel (STS)
보호 등급		IP 44
정격 전압		단상2선식 AC 220(V), 3상4선식 AC380/220(V)
정격 전류		50(A), 100(A)
표준 분기		4회로

※ 상기 외 사양은 별도 문의 바랍니다.

외형 도면



※ 치수 : 단위 mm

나라장터 물품등록정보

모델명	물품식별번호	제작회로	점멸기 구성 정보
Renovar - LT400	24639149	4회로	자동점멸기 비내장
Renovar - LT401	24639150	4회로	단방향 자동점멸기 내장

※ 기본 보조타이머 내장

Circle 시리즈

써클

www.enus.co.kr

원형 형태의 조명 등주 일체형 가로등용 분전반

원형 형태로서 조명용 등주와 결합 설치 시 일체감이 뛰어나 주위 환경과 조화롭고 유사 시설물 통합을 통해 보행 환경을 개선할 수 있는 가로등용 분전반 입니다.

KS인증 특허청 나라장터

디자인 등록 제30-1201939호




제품 사양

형 식		원형 등주 일체형
외함 재질	도 어	Stainless Steel (STS)
	함 체	Stainless Steel (STS)
	지주대	Stainless Steel (STS)
보호 등급		IP 44
정격 전압		단상2선식 AC 220(V)
정격 전류		50(A), 100(A)
표준 분기		4회로 ~ 6회로

※ 상기 외 사양은 별도 문의 바랍니다.

외형 도면



※ 치수 : 단위 mm

구조 안전 검토 확인

순간 최대 풍속 **60m/sec**

나라장터 물품등록정보

모델명	물품식별번호	제작회로	점멸기 구성 정보
Circle - 400	24872551	4회로	자동점멸기 비내장
Circle - 600	24872552	6회로	

※ 기본 보조타이머 내장

PCP 시리즈

피 씨 피

www.enus.co.kr

사각 형태의 조명 등주 일체형 가로등용 분전반

양문 개폐가 가능한 사각 형태의 조명 등주 일체형 구조로서 내부 기기 설치 시 양면 취부가 가능하여 공간 효율성이 높고 쾌적한 보행 환경을 제공할 수 있는 가로등용 분전반 입니다.

KS인증 특허청 나라장터

디자인 등록 제30-1209222호




제품 사양

형 식		사각 등주 일체형
외함 재질	도 어	Stainless Steel (STS)
	함 체	Steel (ST)
	지주대	Stainless Steel (STS)
보호 등급		IP 44
정격 전압		단상2선식 AC 220(V)
정격 전류		50(A), 100(A)
표준 분기		4회로 ~ 6회로

※ 상기 외 사양은 별도 문의 바랍니다.

외형 도면



※ 치수 : 단위 mm

구조 안전 검토 확인

순간 최대 풍속 **60m/sec**

나라장터 물품등록정보

모델명	물품식별번호	제작회로	점멸기 구성 정보
PCP - 400S	23269014	4회로	자동점멸기 비내장

※ 기본 보조타이머 내장

PAT 시리즈

피 에이 티


www.enus.co.kr

조명용 등주 및 한전주 부착형 가로등용 분전반

조명용 등주 또는 한전주에 부착 설치할 수 있는 구조로 제작되어 협소한 장소에도 설치가 용이한 경제적이고 실용적인 가로등용 분전반 입니다.

KS인증 나라장터 KC인증

조명등주 부착형 / 한전주 부착형




제품 사양

형 식		등주 부착형 / 전주 부착형
외함 재질	도 어	Stainless Steel (STS)
	함 체	Stainless Steel (STS)
	지주대	Stainless Steel (STS)
보호 등급		IP 44
정격 전압		단상2선식 AC 220(V)
정격 전류		50(A), 100(A)
표준 분기		4회로

※ 상기 외 사양은 별도 문의 바랍니다.

외형 도면



※ 치수 : 단위 mm

나라장터 물품등록정보

모델명	물품식별번호	제작회로	점멸기 구성 정보
PAT - 400	24639151	4회로	자동점멸기 비내장
PAT - 402	24639152	4회로	양방향 자동점멸기 내장

※ 기본 보조타이머 내장

CUSTOM

커스텀(주문제작)

현장 및 고객 주문에 의한 맞춤 제작 분전반

현장 여건 및 고객 주문 사양에 따라 콘센트함, SMPS함, 전원공급
분전반 등 필요로 하는 모든 사양의 분전반이라도 제작이 가능합니다.

KS인증 나라장터
주문 제작형 분전반

※ 주문 사양으로 제작해 드립니다.

대용량의
전원공급 분전반



Renovar-slim 주문사양 제작
제주향(자립식 구조)



캠핑장의
콘센트함



이너스텍 제품 정보

점멸기 / 분전함 / 방수접속함

※ 분전함 목록은 본문 참조

품명	모델명	물품식별번호	품명	모델명	물품식별번호
양방향 가로등 자동 점멸기	NLC-100CP-01	21128730	양방향 보안등 자동 점멸기	ANSIMI-LS	25411111
	NLC-100CP-02	21128731		ANSIMI-B	25411112
가로등 등주 감시기	NLC-200P-01	20961453		GPSB-100	25605387
	NLC-400P-01	24871163		GPSB-200	25605388
	NLC-400P-02	24871164		GPSB-100U	25605389
LoRa 가로등 디밍 제어기	RADAR-ST100	24435137	가로등용 방수 접속함	EZ-300	25147674
	DIM-ST100	-		EZ-200	24913306
GPS 가로등 자동 점멸기	GCG-300N	25150613		EZ-100	24913304
	GRCG-300N	25150614		EZ-0	24913303
양방향 보안등 자동 점멸기	SC-IoT-G	24871160		EZ-301	25147675
	SC-IoT-L1	24965683		EZ-201	24913307
	ANSIMI-0	25411018		EZ-101	24913305
	ANSIMI-R	25411017		ENE-32F	-
	ANSIMI-LSB	25411110			

ENUSTECH

ENUSTECH

ENUSTECH

(주)이너스텍
주　소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 3층
연구소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 126 오비즈타워 18층
대표 02.3471.2451 / FAX 02.3471.2450